


Código:	SETUP-091022	Módulo:	SETUP
Data:	22/10/2009	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Conexão com o Banco de Dados SQL		

Criar conexão com o Banco de Dados SQL.

Ao termino da execução do Setup de instalação do aplicativo SGECS.EXE  é criado um ícone no menu de Programas ou na área de trabalho do windows do Windows.





Figura 01 – Sistema de Gestão Empresarial C&S

Ao selecionar pela primeira vez o aplicativo  SGECS.EXE será exibida mensagem de que o arquivo de inicialização ainda não foi criado e para cria-lo deve-se selecionar a opção .

Para criar o arquivo de inicialização SGECS.CIS deve-se localizar o banco de dados conforme o tipo de banco de dados a ser utilizado.




Figura 2 - Tela de início do Setup

Nota: Esta tela é exibida quando a conexão com o banco de dados nunca tenha sido criada ou porque alguma falha no ambiente de processamento tenha provocado a perda ou alterações no conteúdo do arquivo *SGECS.CIS* ou porque o ambiente de rede não esteja acessível ou o caminho de rede tenha sido alterado.


Em seguida é exibida tela para selecionar o tipo de banco de dados e seus respectivos parâmetros e localização (*path*), conforme ilustra a figura 3.




Figura 3 – Tela de Servidor de dados




Após preencher as informações da tela do servidor de dados deve-se clicar no botão para realizar o teste de conexão.



Caso a conexão com o banco de dados tenha sido realizada com sucesso deve-se clicar no botão gravar.



Após o arquivo de inicialização *SGECS.CIS* ser criado o aplicativo  *SGECS.EXE* verifica se o componente (*SGECS_Config.DLL*) está registrado. Caso não esteja registrado o próprio aplicativo faz o registro e o programa é re-iniciado.

Nota: Caso o aplicativo *SGECS.EXE* não consiga registrar o componente o usuário deve fazer através do menu *Iniciar* e opção *Executar* do windows, executando o comando *REGSVR32*.




Figura 6 – Tela do executar do Windows